



MINISTERE SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION (MSPP)

**Direction d'Epidémiologie de Laboratoire et de Recherches
(DELR)**


Rapport du Réseau National de Surveillance Choléra

20ème semaine épidémiologique 2018
(Du 13 au 19 Mai 2018)


Suivi des indicateurs

Cas suspects , Haïti

Année 2016 - 2018




Décès institutionnels, Haïti , 1ère-20ème Semaine Epidémiologique, 2018



Un (1) décès institutionnel 1 à Maïssade pour la 20ème SE 2018

Décès communautaires, Haïti

1ère-20ème Semaine Epidémiologique année 2018



Trois (3) décès communautaires 1 à Savanette et 2 à Saint Louis du Nord pour la 20ème SE 2018

Situation Globale

Résumé de la situation du choléra, Haïti, 2010 à 2018

Année	Population	Cas Suspects	Décès Institutionnels	Décès communautaires	Total Décès	Taux d'incidence pr 1000
2010	10085214	185351	2521	1580	4101	18.38
2011	10248306	352033	1950	977	2927	34.35
2012	10413211	101503	597	311	908	9.75
2013	10579230	58574	403	184	587	5.54
2014	10745665	27392	209	88	297	2.55
2015	10911819	36045	224	98	322	3.30
2016	11078033	41421	307	140	447	3.74
2017	12201437	13681	110	49	159	1.12
**2018	12201437	1855	13	8	21	0.15


Situation par département pour la 20ème SE 2018, Haïti

Département	Cas	Décès		
	Suspects	Décès Institutionnels	Communautaires	Décès Totaux
Artibonite	46	0	0	0
Centre	63	1	1	2
Grand' Anse	0	0	0	0
Nippes	0	0	0	0
Nord	6	0	0	0
Nord-Ouest	18	0	2	2
Nord-Est	0	0	0	0
Ouest**	1	0	0	0
Aire Métropolitaine ***	7	0	0	0
Sud	1	0	0	0
Sud-Est	0	0	0	0
Haïti	142	1	3	4



** Sans Aire Métropolitaine

*** Aire Métropolitaine: Carrefour, Cité Soleil, Delmas, Kenscoff, Pétion - Ville, Port-au-Prince, et Tabarre

Seuil épidémiologique national choléra 20ème SE 2018




Vue Globale , Haïti depuis 2010




Trois derniers mois

Cas suspects , Haïti, Mars - Mai 2018



Décès, Haïti, Mars - Mai 2018



En résumé

Pour la 20^{ème} semaine épidémiologique (du 13 au 19 Mai 2018)

- Promptitude
- Les départements de l'Artibonite de la Grand Anse et du Sud 'Est n'ont pas notifié dans les délais impartis
- Trois (3) départements avec une incidence élevée: Artibonite, Centre et le Nord Ouest.
- Morbidité:
 - 142 Cas suspects
- Mortalité:
 - 1 décès institutionnel
 - 3 décès communautaires

Direction d'Epidémiologie, de Laboratoire
et de la Recherche DELR
Janvier 2018

Rapport à consulter sur: <http://mspp.gouv.ht/newsite/documentation.php>