MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

UNITE HYDROMETEOROLOGIE D'HAITI (UHM)


Service de la climatologie

Prévision climatique saisonnière valable pour la période de Juin à Août 2025 (JJA)

Contexte climatique globale

Pour le trimestre en cours soit de Juin à Août 2025, les prévisions climatiques saisonnières indiquent des températures plus chaudes que la normale. Des conditions neutres dans le Pacifique sont associées à des eaux plus chaudes que d'habitude autour des Caraïbes. Les prévisions varient, mais la tendance générale est à un été plus humide que d'habitude, avec des vagues orageuses. Les différents modèles marquent, l'influence du phénomène El Niño qui est en train de diminuer, mais l'anomalie d'eau chaude sur l'est du Pacifique équatorial persiste. Des conditions ENSO neutres. Pour ce trimestre, les prévisions climatiques saisonnières pour l'océan présentent une probabilité d'environ 65% de conditions ENSO neutres, avec une légère augmentation de la probabilité d'un phénomène La Niña à environ 35%. La probabilité d'un phénomène El Niño diminue considérablement. Quant aux prévisions relatives aux intrusions de poussière saharienne ces épisodes ont tendance à être fréquents jusqu'au mois d'aout.

Fig.1



Rappel

La température de surface de la mer dans la boîte Niño 3.4 sert d'indice pour caractériser le cycle de l'ENSO.
Lorsque, durant 3 mois consécutifs, sa moyenne sur les 3 derniers mois y est supérieure à +0,5°C, on considère que les conditions océaniques sont significatives d'un épisode d'El Niño. Lorsque, sur 3 mois consécutifs, sa moyenne sur les 3 derniers mois y est inférieure à 0,5°C, on considère que les conditions océaniques sont significatives d'un épisode La Niña. Lorsqu'elle est comprise entre 0,5°C et +0,5°C, les conditions neutres prévalent.




Fig. 2 évolution observée (points gris). Graphique de prévision ENSO NOAA/CPC.

Season	La Niña	Neutral	El Niño
JJA	30	70	0

En résumé, les prévisions indiquent que les conditions neutres sont favorisées pour la période allant de Juin à Aout 2025. La probabilité d'El Niño reste nulle tout au long de la période de prévision.

2.Evolution probable du climat

(CariCOF) Température et Pluviométrie

Perspectives climatiques en %	En-dessous de la normale (%)	Normale (%)	Au-dessus de la normale (%)
	Pluie		
	25	35	40
	Température		
Maximum	33	33	33

Minimum	**20**	**30**	**50**

3. Prévision saisonnière de pluie –Tendance (Juin à Aout 2025) source (CARICOF).


Les résultats des prévisions climatiques saisonnières des pluies font l'objet d'un consensus autour des produits des modèles de prévision, des observations sur l'état des océans et des connaissances actuelles sur le climat de la région. Cette prévision est une appréciation qualitative des quantités de pluies cumulées attendues au cours des mois de Juin-Juillet-Aout (JJA).

Pour Haïti, la prévision se présente ainsi :

- 40 % de probabilité pour que la quantité de pluie soit supérieure à la normale.
- 35 % de probabilité pour que la quantité de pluie soit la même que la normale.
- 25% de probabilité pour que la quantité de pluie soit inférieure à la normale.

RAPPEL : Les perspectives de précipitations et de températures sont publiées sous la forme d'une carte, qui montre les régions où les précipitations, les températures prévues ont les mêmes probabilités d'être :

- Supérieur à la normale (**A)** - dans le tiers le plus humide / le plus chaud de l'enregistrement historique,
- Proche de la normale **(N)** - dans le tiers moyen de l'historique, c'est-à-dire dans une fourchette appelée "habituelle".
- En dessous de la normale **(B)**



Pluviométrie Juin à Aout 2025 (JA) (Caricof)

Belize et îles C'bean
au nord de 16ºN :
juin - saison humide. Généralement fréquentes fortes averses.
Juillet à août - saison des pluies. Souvent comprend une période de sécheresse au milieu de l'été.
Îles C'bean au sud de 16ºN
(sauf les îles ABC) :
Juin à août - première moitié de la saison des pluies. Averses de plus en plus fortes.
Îles ABC : Généralement sec
Guianas : Juin à juillet - longue saison humide; fortes averses fréquentes.
Août - transition vers la saison sèche. Les fortes averses deviennent moins fréquentes.





Fig. 4 **: Prévision climatique saisonnière des précipitations valide Juin à Aout 2025 (CARICOF)**

Les précipitations totales de juin à août devraient être égales ou supérieures à la normale à Cuba, en Guyane, à Hispaniola et dans les territoires américains des Caraïbes, mais égales ou inférieures à la normale dans les îles ABC, les Bahamas, la Barbade, le Belize, les îles Cayman, Trinité-et-Tobago et les îles du Vent (degré de confiance moyen à élevé). Les zones blanches indiquent les endroits où les prévisions ne donnent que peu d'informations sur les totaux de précipitations.

Prévision saisonnière des températures maximales et minimales - Tendance (Juin à Aout 2025).



Les températures nocturnes et diurnes de la JJA sont prévues au moins aussi élevées que d'habitude (degré de confiance élevé). Des vagues de chaleur dangereuse et extrême pourraient s'intensifier en août dans les îles

ABC, les Bahamas, le Belize et les Grandes Antilles. Les zones exposées au vent dans les petites Antilles et les Guyanes pourraient être épargnées par les vagues de chaleur intense jusqu'au début du mois d'août.

Condition de sécheresse (CARICOF)

Les prévisions de CARICOF pointent une sécheresse à court terme qui pourrait éventuellement se développer dans le nord-ouest de Belize. Vers la fin du mois d'août 2025 une sécheresse à long terme pourrait éventuellement se développer dans le nord des Bahamas. (Fin nov. 2025).

Tel : 2995-4848/2911-1212/2917-1583
uhm@agriculture.gouv.ht – www.meteo-haiti.gouv.ht

NB : Les usagers de ce produit sont encouragés à contacter l'Unité Hydrométéorologique d'Haïti (UHM) pour plus d'informations.