
MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES
NATURELLES ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
UNITE HYDROMETEOROLOGIE D'HAITI (UHM)
Service de la climatologie
Prévision Climatique Saisonnière

## Prévision climatique saisonnière valable pour la période d'Avril à Juin 2026 (AMJ)

### Contexte climatique globale

Pour la période d'avril à juin (AMJ) 2026, la température de Surface de la Mer (SST) continue de présenter des anomalies légèrement chaudes, tandis que le Pacifique profond accumule de la chaleur, favorisant une transition rapide vers une phase neutre de l'ENSO, avec une probabilité progressive de développement du phénomène El Niño d'ici juin à août. Selon les prévisions probabilistes multi modèles les conditions ENSO-neutres sont dominantes pour le trimestre avril-juin, avec une probabilité d'environ 53 % à 85 % selon les modèles. Pour ce trimestre, Les températures devraient être supérieures à la normale sur l'ensemble du pays (Haiti). La "saison de chaleur" commencera tôt, avec des épisodes de chaleur intense possibles dès avril. Bien que ce trimestre marque le début de la saison humide, les précipitations pourraient être irrégulières. Toutefois, le potentiel de crues-éclair et de glissements de terrain est jugé élevé à extrêmement élevé pour les Grandes Antilles, incluant Haïti, en raison d'événements de pluie intense prévus, particulièrement vers le mois de juin. Une probabilité de risque de sécheresse à court terme est en cours d'évolution due à des taux d'évaporation élevés. Afin d'éviter toute aggravation vers la fin du mois d'avril surtout pour le Nord d'Haïti. Les agriculteurs doivent rester vigilants face au manque d'eau pour les cultures.




**Rappel**

La température de surface de la mer dans la boîte Niño 3.4 sert d'indice pour caractériser le cycle de l'ENSO. Lorsque, durant les 3 mois consécutifs, sa moyenne sur les 3 derniers mois y est supérieure à +0,5°C, on considère que les conditions océaniques sont significatives d'un épisode d'El Niño. Lorsque, sur 3 mois consécutifs, sa moyenne sur les 3 derniers mois y est inférieure à 0,5°C, on considère que les conditions océaniques sont significatives d'un épisode La Niña. Lorsqu'elle est comprise entre 0,5°C et +0,5°C, les conditions neutres prévalent.





**Fig. 2 évolution observée (points gris). Graphique de prévision ENSO NOAA/CPC.**

| Season | La Niña | Neutral | El Niño |
|---|---|---|---|
| JFM | 0 % | 70% | 30% |

En résumé, les prévisions indiquent que les conditions neutres sont favorisées pour la période allant d'Avril à Juin 2026. Les prévisions de ENSO indiquent une probabilité de (70 %) de développement de conditions. Pour el niño la probabilité d'un retour précoce est estimée à environ 30%. La Nina s'est affaiblie, la probabilité chute à o% ou devient négligeable.

2.Evolution probable du climat

### (CariCOF) Température et Pluviométrie

| Perspectives climatiques en % | En-dessous de la normale (%) | Normale (%) | Au-dessus de la normale (%) |
|---|---|---|---|
| | Pluie | | |
| | 45 | 35 | 20 |
| | Température | | |
| Maximum | 30 | 35 | 35 |
| | | | |
| Minimum | 15 | 25 | 60 |

### 3. Prévision saisonnière de pluie –Tendance (Avril à Juin 2026) source (CARICOF).

Les résultats des prévisions climatiques saisonnières des pluies font l'objet d'un consensus autour des produits des modèles de prévision, des observations sur l'état des océans et des connaissances actuelles sur le climat de la région. Cette prévision est une appréciation qualitative des quantités de pluies cumulées attendues au cours des mois d'Avril à Juin 2026 (AMJ).


Pour la Caraïbe, la prévision se présente ainsi :

- 20% de probabilité pour que la quantité de pluie soit supérieure à la normale.
- 35 % de probabilité pour que la quantité de pluie soit la même que la normale.
- 45% de probabilité pour que la quantité de pluie soit inférieure à la normale.

RAPPEL : Les perspectives de précipitations et de températures sont publiées sous la forme d'une carte, qui montre les régions où les précipitations, les températures prévues ont les mêmes probabilités d'être :

- Supérieur à la normale (A) - dans le tiers le plus humide / le plus chaud de l'enregistrement historique,
- Proche de la normale (N) - dans le tiers moyen de l'historique, c'est-à-dire dans une fourchette appelée "habituelle".
- En dessous de la normale (B)

### Régimes pluviométriques pour les mois : Avril-Mai-Juin(AMJ) 2026




### Régimes pluviométriques de Avril à Juin 2026 (Caricof)

Belize et îles des Caraïbes au nord du 16e parallèle nord :Avril - fin de la saison sèche. Portée géographique et durée limitées des averses violentes.

Mai et juin - averses violentes généralement fréquentes.

Îles des Caraïbes au sud de 16° N (à l'exception des îles ABC) : Avril à mai - fin de la saison sèche.

Étendue spatiale et durée limitées des averses abondantes ; parfois très pluvieux.

Juin - début de la saison des pluies. Averses de plus en plus abondantes.

Guyanes : avril à juin - transition vers la saison des pluies ; averses abondantes de plus en plus fréquentes.






Fig. 4 : **Prévision climatique saisonnière des précipitations valide jusqu'à Juin 2026 (CARICOF)**

Les cumuls de précipitations d'avril à juin devraient être dans la moyenne ou supérieurs à la moyenne aux Bahamas et à Cuba, mais dans la moyenne ou inférieurs à la moyenne dans les îles ABC. Bien que ce trimestre marque le début de la saison humide, les précipitations pourraient être irrégulières. Toutefois, le potentiel de crues-éclair et de glissements de terrain est jugé élevé à extrêmement élevé pour les Grandes Antilles, incluant Haïti, en raison d'événements de pluie intense prévus, particulièrement vers le mois de juin.

## Prévision saisonnière des températures maximales et minimales - Tendance (Avril à Juin 2026)




Pour la période d'Avril à Juin les températures devraient être supérieures à la normale sur l'ensemble du pays. La "saison de chaleur" commencera tôt, avec des épisodes de chaleur intense possibles dès avril.

### Condition de sécheresse

Caraïbes : Pour la période allant de Avril à Juin les grandes Antilles feront face à des conditions de sécheresse distincte. Une sécheresse à court ou à long terme est imminente et pourrait éventuellement se développer dans le pays, particulièrement au Nord d'Haiti. Il faut maintenir la vigilance.

### Recommandations

- Gestion rationnelle des réserves d'eau, particulièrement dans les zones déjà affectées par la sécheresse dans le Nord ;
- Hydratation afin de pouvoir faire face à la chaleur ;
- Agricole : cultures adaptées aux cycles de pluie face à une possible perturbation causée par la transition vers El Niño ;
- Préparation aux désastres : Curage des drains et renforcement des zones vulnérables aux inondations avant l'ouverture de la saison cyclonique.

**Tel : 2995-4848/2911-1212/2917-1583**
**uhm@agriculture.gouv.ht – www.meteo-haiti.gouv.ht**

**NB : Les usagers de ce produit sont encouragés à contacter l'Unité Hydrométéorologique d'Haïti (UHM) pour plus d'informations.**