
Prévision climatique saisonnière valable pour la période de Janvier à Mars 2026 (JFM)

Contexte climatique globale

Le contexte climatique de la caraïbe pour la période allant de janvier à mars 2026, est dominé par une transition de La Niña vers des conditions neutres de l'ENSO. Les prévisions du CCSR/IRI ENSO situent la probabilité de La Niña à 56 % pour la période décembre-février 2026. La Niña semble avoir atteint son pic d'intensité en décembre avec un Pacifique tropical montrant des eaux plus froides mais l'anomalie froide devrait s'atténuer au cours des prochains mois. Le retour à des conditions neutres de l'ENSO qui devrait devenir la catégorie dominante est envisagé vers mars/avril 2026. Cet affaiblissement du phénomène La Niña dans le Pacifique va provoquer une diminution plus lente des phénomènes météorologiques violents et une augmentation de la fréquence des courtes périodes de sécheresse.



Prévision de l'anomalie de température sur 3 mois

Rappel

La température de surface de la mer dans la boîte Niño 3.4 sert d'indice pour caractériser le cycle de l'ENSO. Lorsque, durant les 3 mois consécutifs, sa moyenne sur les 3 derniers mois y est supérieure à +0,5°C, on considère que les conditions océaniques sont significatives d'un épisode d'El Niño. Lorsque, durant les 3 mois consécutifs, sa moyenne sur les 3 derniers mois y est inférieure à 0,5°C, on considère que les conditions océaniques sont significatives d'un épisode La Niña. Lorsqu'elle est comprise entre 0,5°C et +0,5°C, les conditions neutres prévalent.




Fig. 2 évolution observée (points gris). Graphique de prévision ENSO NOAA/CPC.

Season	La Niña	Neutral	El Niño
JFM	56 %	64 %	33%

En résumé, les prévisions indiquent que les conditions neutres sont favorisées pour la période allant de Janvier à Mars 2026. Les prévisions de ENSO indiquent une probabilité modérée (64 %) de développement de conditions La Niña en cours mais déjà en train de se dissiper.

2.Evolution probable du climat

(CariCOF) Température et Pluviométrie

Perspectives climatiques en %	En-dessous de la normale (%)	Normale (%)	Au-dessus de la normale (%)
	Pluie		
	33	33	33
	Température		
Maximum	33	33	33
Minimum	20	30	50

3. Prévision saisonnière de pluie –Tendance (Janvier à Mars 2026) source (CARICOF).

Les résultats des prévisions climatiques saisonnières des pluies font l'objet d'un consensus autour des produits des modèles de prévision, des observations sur l'état des océans et des connaissances actuelles sur le climat de la région. Cette prévision est une appréciation qualitative des quantités de pluies cumulées attendues au cours des mois de Janvier à Mars 2026 (JFM).


Pour la Caraïbe, la prévision se présente ainsi :

- 33 % de probabilité pour que la quantité de pluie soit supérieure à la normale.
- 33 % de probabilité pour que la quantité de pluie soit la même que la normale.
- 33% de probabilité pour que la quantité de pluie soit inférieure à la normale.

RAPPEL : Les perspectives de précipitations et de températures sont publiées sous la forme d'une carte, qui montre les régions où les précipitations, les températures prévues ont les mêmes probabilités d'être :

- Supérieur à la normale (**A**) - dans le tiers le plus humide / le plus chaud de l'enregistrement historique,
- Proche de la normale **(N)** - dans le tiers moyen de l'historique, c'est-à-dire dans une fourchette appelée "habituelle".
- En dessous de la normale **(B)**

Régimes pluviométriques pour les mois : Janvier- Février-Mars (JFM) 2026



Régimes pluviométriques de Janvier à Mars 2026 (Caricof)

Guyanes : Janvier - saison humide. Averses fréquentes et abondantes.

Février - mars - saison sèche ; averses occasionnelles et abondantes.

Belize : Janvier - saison humide. Averses fréquentes et abondantes.

Février - mars - saison sèche; averses occasionnelles et abondantes.

Janvier - début de la saison sèche ; parfois encore humide.

Février à mars - saison sèche. Généralement sans fortes

Précipitations.

Îles des Caraïbes au nord de 16ºN :

Janvier à mars - journées ensoleillées et quelques jours avec des averses.

Îles des Caraïbes au sud de 16ºN (à l'exception des îles ABC) :

Janvier à mars - journées ensoleillées et quelques jours avec des averses.

Îles ABC : Janvier - fin de la saison humide.

Février à mars - généralement sec.





Fig. 4 : **Prévision climatique saisonnière des précipitations valides jusqu'à Mars 2026 (CARICOF)**

Les précipitations totales de janvier à Mars ; Pour cette période il n'existe que très peu d'informations sur les précipitations totales si ce n'est qu'une probabilité de précipitations totales record ou exceptionnellement faibles ou élevées. Les zones blanches indiquent les endroits où les prévisions fournissent peu d'informations sur les précipitations totales.

Prévision saisonnière des températures maximales et minimales - Tendance (Janvier à Mars 2026)



Pour la période de JFM les températures nocturnes et diurnes ainsi que l'humidité seront probablement au moins aussi élevées que d'habitude dans toutes les îles des Antilles et au Belize (confiance moyenne).

Condition de sécheresse (IRI-WMO)

Caraïbes : Une sécheresse de courte durée pourrait se développer ou se poursuivre dans les îles ABC, Dominica, Belize, Martinique, et dans le Nord-Ouest de Porto Rico à la fin du mois de mars 2026.

Tel : 2995-4848/2911-1212/2917-1583
uhm@agriculture.gouv.ht – www.meteo-haiti.gouv.ht

NB : Les usagers de ce produit sont encouragés à contacter l'Unité Hydrométéorologique d'Haïti (UHM) pour plus d'informations.